

Ambito/Macro-Obiettivo	Obiettivo	DAI	UUOO	Indicatore	Target	Responsabile del monitoraggio	Frequenza del monitoraggio	Peso	Esito della negoziazione
Ottimizzazione e miglioramento degli indicatori di Attività, Appropriately ed Efficienza	Contributo all'ottimizzazione dei tempi di attesa ambulatoriali per le patologie monitorate dalla RER	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Radiologia Ospedaliera	Numero di prestazioni erogate a CUP	Raggiungimento del volume di prestazioni (concordato con la AUSL e comunicato dalla Direzione Medica) necessario a garantire il rispetto del tempo medio Regionale di attesa	Direzione Medica	Trimestrale	30%	OK
Ottimizzazione e miglioramento degli indicatori di Attività, Appropriately ed Efficienza	Contributo all'ottimizzazione dei tempi di attesa ambulatoriali per le patologie monitorate dalla RER	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Radiologia Universitaria	Numero di prestazioni erogate a CUP	Raggiungimento del volume di prestazioni (concordato con la AUSL e comunicato dalla Direzione Medica) necessario a garantire il rispetto del tempo medio Regionale di attesa	Direzione Medica	Trimestrale	30%	OK
Ottimizzazione e miglioramento degli indicatori di Attività, Appropriately ed Efficienza	Elaborazione di raccomandazioni aziendali (o rinnovo di quelle pre-esistenti) riguardanti : - criteri di appropriatezza delle richieste di esami per ricoverati - criteri di definizione delle richieste urgenti	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Radiologia Ospedaliera	Relazione periodica del Direttore del DAI	Raccomandazione approvata dal Collegio di Direzione e successiva applicazione (confermata dal Direttore del DAI)	Direttore del DAI	Semestrale	30%	OK
Ottimizzazione e miglioramento degli indicatori di Attività, Appropriately ed Efficienza	Elaborazione di raccomandazioni aziendali (o rinnovo di quelle pre-esistenti) riguardanti : - criteri di appropriatezza delle richieste di esami per ricoverati - criteri di definizione delle richieste urgenti	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Radiologia Universitaria	Relazione periodica del Direttore del DAI	Raccomandazione approvata dal Collegio di Direzione e successiva applicazione (confermata dal Direttore del DAI)	Direttore del DAI	Semestrale	30%	OK
Ottimizzazione e miglioramento degli indicatori di Attività, Appropriately ed Efficienza	Elaborazione di raccomandazioni aziendali (o rinnovo di quelle pre-esistenti) riguardanti : - criteri di appropriatezza delle richieste di esami per ricoverati - criteri di definizione delle richieste urgenti	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Medicina Nucleare	Relazione periodica del Direttore del DAI	Raccomandazione approvata dal Collegio di Direzione e successiva applicazione (confermata dal Direttore del DAI)	Direttore del DAI	Semestrale	30%	OK
Ottimizzazione e miglioramento degli indicatori di Attività, Appropriately ed Efficienza	Elaborazione di raccomandazioni aziendali (o rinnovo di quelle pre-esistenti) riguardanti : - criteri di appropriatezza delle richieste di esami per ricoverati - criteri di definizione delle richieste urgenti	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Radioterapia Oncologica	Relazione periodica del Direttore del DAI	Raccomandazione approvata dal Collegio di Direzione e successiva applicazione (confermata dal Direttore del DAI)	Direttore del DAI	Semestrale	30%	OK
Ottimizzazione e miglioramento degli indicatori di Attività, Appropriately ed Efficienza	Elaborazione di raccomandazioni aziendali (o rinnovo di quelle pre-esistenti) riguardanti : - criteri di appropriatezza delle richieste di esami per ricoverati - criteri di definizione delle richieste urgenti	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Immunematologia e TrASFusionale	Relazione periodica del Direttore del DAI	Raccomandazione approvata dal Collegio di Direzione e successiva applicazione (confermata dal Direttore del DAI)	Direttore del DAI	Semestrale	30%	OK
Ottimizzazione e miglioramento degli indicatori di Attività, Appropriately ed Efficienza	Elaborazione di raccomandazioni aziendali (o rinnovo di quelle pre-esistenti) riguardanti : - criteri di appropriatezza delle richieste di esami per ricoverati - criteri di definizione delle richieste urgenti	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Anatomia Patologica	Relazione periodica del Direttore del DAI	Raccomandazione approvata dal Collegio di Direzione e successiva applicazione (confermata dal Direttore del DAI)	Direttore del DAI	Semestrale	30%	OK
Ottimizzazione e miglioramento degli indicatori di Attività, Appropriately ed Efficienza	Elaborazione di raccomandazioni aziendali (o rinnovo di quelle pre-esistenti) riguardanti : - criteri di appropriatezza delle richieste di esami per ricoverati - criteri di definizione delle richieste urgenti	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Radiologia Interventistica	Relazione periodica del Direttore del DAI	Raccomandazione approvata dal Collegio di Direzione e successiva applicazione (confermata dal Direttore del DAI)	Direttore del DAI	Semestrale	30%	OK
Governo della prescrizione farmaceutica	Invio pazienti ad erogazione diretta	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Radioterapia Oncologica	valore risparmio spesa farmaceutica 2014 - valore 2013	≥ 0 (amessa tolleranza 5% in caso di valore negativo)	Dipartimento Farmaceutico	Trimestrale	20%	OK

Ambito/Macro-Obiettivo	Obiettivo	DAI	UUOO	Indicatore	Target	Responsabile del monitoraggio	Frequenza del monitoraggio	Peso	Esito della negoziazione
Ottimizzazione delle risorse e dell'economicità	Rispetto del vincolo della spesa per beni di consumo, con attenzione anche al singolo prodotto	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Radiologia Ospedaliera	differenza tra spesa osservata e budget assegnato	0 (tolleranza legata all'eventuale autorizzazione della Direzione Sanitaria)	Economato Farmacia PCdG	Trimestrale	20%	OK
Ottimizzazione delle risorse e dell'economicità	Rispetto del vincolo della spesa per beni di consumo, con attenzione anche al singolo prodotto	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Radiologia Universitaria	differenza tra spesa osservata e budget assegnato	0 (tolleranza legata all'eventuale autorizzazione della Direzione Sanitaria)	Economato Farmacia PCdG	Trimestrale	20%	OK
Ottimizzazione delle risorse e dell'economicità	Rispetto del vincolo della spesa per beni di consumo, con attenzione anche al singolo prodotto	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Medicina Nucleare	differenza tra spesa osservata e budget assegnato	0 (tolleranza legata all'eventuale autorizzazione della Direzione Sanitaria)	Economato Farmacia PCdG	Trimestrale	20%	OK tenendo conto del cambiamento organizzativo legato alla PET e delle norme di preparazione per terapia radiometabolica
Ottimizzazione delle risorse e dell'economicità	Rispetto del vincolo della spesa per beni di consumo, con attenzione anche al singolo prodotto	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Radioterapia Oncologica	differenza tra spesa osservata e budget assegnato	0 (tolleranza legata all'eventuale autorizzazione della Direzione Sanitaria)	Economato Farmacia PCdG	Trimestrale	20%	OK
Ottimizzazione delle risorse e dell'economicità	Rispetto del vincolo della spesa per beni di consumo, con attenzione anche al singolo prodotto	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Immunoematologia e TrASFusionale	differenza tra spesa osservata e budget assegnato	0 (tolleranza legata all'eventuale autorizzazione della Direzione Sanitaria)	Economato Farmacia PCdG	Trimestrale	20%	OK
Ottimizzazione delle risorse e dell'economicità	Rispetto del vincolo della spesa per beni di consumo, con attenzione anche al singolo prodotto	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Anatomia Patologica	differenza tra spesa osservata e budget assegnato	0 (tolleranza legata all'eventuale autorizzazione della Direzione Sanitaria)	Economato Farmacia PCdG	Trimestrale	20%	OK
Ottimizzazione delle risorse e dell'economicità	Rispetto del vincolo della spesa per beni di consumo, con attenzione anche al singolo prodotto	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Radiologia Interventistica	differenza tra spesa osservata e budget assegnato	0 (tolleranza legata all'eventuale autorizzazione della Direzione Sanitaria)	Economato Farmacia PCdG	Trimestrale	20%	OK
Ottimizzazione delle risorse e dell'economicità	Rispetto delle disposizioni da parte della Commissione DM (CPDM)	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Radiologia Ospedaliera	numero di segnalazioni negative nella relazione periodica del Responsabile della Commissione	0 (tolleranza legata a giustificazioni presenti nella relazione)	Ingegneria clinica	Semestrale	20%	OK
Ottimizzazione delle risorse e dell'economicità	Rispetto delle disposizioni da parte della Commissione DM (CPDM)	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Radiologia Universitaria	numero di segnalazioni negative nella relazione periodica del Responsabile della Commissione	0 (tolleranza legata a giustificazioni presenti nella relazione)	Ingegneria clinica	Semestrale	20%	OK
Ottimizzazione delle risorse e dell'economicità	Rispetto delle disposizioni da parte della Commissione DM (CPDM)	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Medicina Nucleare	numero di segnalazioni negative nella relazione periodica del Responsabile della Commissione	0 (tolleranza legata a giustificazioni presenti nella relazione)	Ingegneria clinica	Semestrale	20%	OK
Ottimizzazione delle risorse e dell'economicità	Rispetto delle disposizioni da parte della Commissione DM (CPDM)	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Radioterapia Oncologica	numero di segnalazioni negative nella relazione periodica del Responsabile della Commissione	0 (tolleranza legata a giustificazioni presenti nella relazione)	Ingegneria clinica	Semestrale	20%	OK
Ottimizzazione delle risorse e dell'economicità	Rispetto delle disposizioni da parte della Commissione DM (CPDM)	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Immunoematologia e TrASFusionale	numero di segnalazioni negative nella relazione periodica del Responsabile della Commissione	0 (tolleranza legata a giustificazioni presenti nella relazione)	Ingegneria clinica	Semestrale	20%	OK
Ottimizzazione delle risorse e dell'economicità	Rispetto delle disposizioni da parte della Commissione DM (CPDM)	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Anatomia Patologica	numero di segnalazioni negative nella relazione periodica del Responsabile della Commissione	0 (tolleranza legata a giustificazioni presenti nella relazione)	Ingegneria clinica	Semestrale	20%	OK
Ottimizzazione delle risorse e dell'economicità	Rispetto delle disposizioni da parte della Commissione DM (CPDM)	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Radiologia Interventistica	numero di segnalazioni negative nella relazione periodica del Responsabile della Commissione	0 (tolleranza legata a giustificazioni presenti nella relazione)	Ingegneria clinica	Semestrale	20%	OK
Ottimizzazione delle risorse e dell'economicità	Applicazione delle procedure specifiche per l'effettuazione degli ordini (compreso conto deposito-visione) e delle procedure per la richiesta informatizzata del materiale in transito	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Radiologia Ospedaliera	numero di segnalazioni di difformità registrate dai Servizi Gestori e dal Controllo di Gestione	0 (tolleranza fino a 20% degli ordini effettuati)	Economato Farmacia PCdG	Trimestrale	20%	OK

Ambito/Macro-Obiettivo	Obiettivo	DAI	UUOO	Indicatore	Target	Responsabile del monitoraggio	Frequenza del monitoraggio	Peso	Esito della negoziazione
Ottimizzazione delle risorse e dell'economicità	Applicazione delle procedure specifiche per l'effettuazione degli ordini (compreso conto deposito-visione) e delle procedure per la richiesta informatizzata del materiale in transito	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Radiologia Universitaria	numero di segnalazioni di difformità registrate dai Servizi Gestori e dal Controllo di Gestione	0 (tolleranza fino a 20% degli ordini effettuati)	Economato Farmacia PCdG	Trimestrale	20%	OK
Ottimizzazione delle risorse e dell'economicità	Applicazione delle procedure specifiche per l'effettuazione degli ordini (compreso conto deposito-visione) e delle procedure per la richiesta informatizzata del materiale in transito	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Medicina Nucleare	numero di segnalazioni di difformità registrate dai Servizi Gestori e dal Controllo di Gestione	0 (tolleranza fino a 20% degli ordini effettuati)	Economato Farmacia PCdG	Trimestrale	20%	OK
Ottimizzazione delle risorse e dell'economicità	Applicazione delle procedure specifiche per l'effettuazione degli ordini (compreso conto deposito-visione) e delle procedure per la richiesta informatizzata del materiale in transito	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Radioterapia Oncologica	numero di segnalazioni di difformità registrate dai Servizi Gestori e dal Controllo di Gestione	0 (tolleranza fino a 20% degli ordini effettuati)	Economato Farmacia PCdG	Trimestrale	20%	OK
Ottimizzazione delle risorse e dell'economicità	Applicazione delle procedure specifiche per l'effettuazione degli ordini (compreso conto deposito-visione) e delle procedure per la richiesta informatizzata del materiale in transito	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Immunoematologia e Trasfusionale	numero di segnalazioni di difformità registrate dai Servizi Gestori e dal Controllo di Gestione	0 (tolleranza fino a 20% degli ordini effettuati)	Economato Farmacia PCdG	Trimestrale	20%	OK
Ottimizzazione delle risorse e dell'economicità	Applicazione delle procedure specifiche per l'effettuazione degli ordini (compreso conto deposito-visione) e delle procedure per la richiesta informatizzata del materiale in transito	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Anatomia Patologica	numero di segnalazioni di difformità registrate dai Servizi Gestori e dal Controllo di Gestione	0 (tolleranza fino a 20% degli ordini effettuati)	Economato Farmacia PCdG	Trimestrale	20%	OK
Ottimizzazione delle risorse e dell'economicità	Applicazione delle procedure specifiche per l'effettuazione degli ordini (compreso conto deposito-visione) e delle procedure per la richiesta informatizzata del materiale in transito	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Radiologia Interventistica	numero di segnalazioni di difformità registrate dai Servizi Gestori e dal Controllo di Gestione	0 (tolleranza fino a 20% degli ordini effettuati)	Economato Farmacia PCdG	Trimestrale	20%	OK
Ottimizzazione delle risorse e dell'economicità	Rispetto del vincolo economico sui costi previsti per le Risorse Umane dedicate	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Radiologia Ospedaliera	valore del costo del personale	rispetto delle disposizioni aziendali	Direzione Risorse Umane Direzione delle Professioni	Trimestrale	20%	OK
Ottimizzazione delle risorse e dell'economicità	Rispetto del vincolo economico sui costi previsti per le Risorse Umane dedicate	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Radiologia Universitaria	valore del costo del personale	rispetto delle disposizioni aziendali	Direzione Risorse Umane Direzione delle Professioni	Trimestrale	20%	OK
Ottimizzazione delle risorse e dell'economicità	Rispetto del vincolo economico sui costi previsti per le Risorse Umane dedicate	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Medicina Nucleare	valore del costo del personale	rispetto delle disposizioni aziendali	Direzione Risorse Umane Direzione delle Professioni	Trimestrale	20%	OK
Ottimizzazione delle risorse e dell'economicità	Rispetto del vincolo economico sui costi previsti per le Risorse Umane dedicate	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Radioterapia Oncologica	valore del costo del personale	rispetto delle disposizioni aziendali	Direzione Risorse Umane Direzione delle Professioni	Trimestrale	20%	OK
Ottimizzazione delle risorse e dell'economicità	Rispetto del vincolo economico sui costi previsti per le Risorse Umane dedicate	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Immunoematologia e Trasfusionale	valore del costo del personale	rispetto delle disposizioni aziendali	Direzione Risorse Umane Direzione delle Professioni	Trimestrale	20%	OK
Ottimizzazione delle risorse e dell'economicità	Rispetto del vincolo economico sui costi previsti per le Risorse Umane dedicate	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Anatomia Patologica	valore del costo del personale	rispetto delle disposizioni aziendali	Direzione Risorse Umane Direzione delle Professioni	Trimestrale	20%	OK
Ottimizzazione delle risorse e dell'economicità	Rispetto del vincolo economico sui costi previsti per le Risorse Umane dedicate	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Radiologia Interventistica	valore del costo del personale	rispetto delle disposizioni aziendali	Direzione Risorse Umane Direzione delle Professioni	Trimestrale	20%	OK
Performance clinica	Collaborazione alla revisione sistematica degli indicatori di performance clinica monitorati nel database aziendale	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Radiologia Ospedaliera	Numero di indicatori revisionati	100%	Staff AQuaRI	Semestrale	10%	OK

Ambito/Macro-Obiettivo	Obiettivo	DAI	UUOO	Indicatore	Target	Responsabile del monitoraggio	Frequenza del monitoraggio	Peso	Esito della negoziazione
Performance clinica	Collaborazione alla revisione sistematica degli indicatori di performance clinica monitorati nel database aziendale	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Radiologia Universitaria	Numero di indicatori revisionati	100%	Staff AQuaRI	Semestrale	10%	OK
Performance clinica	Collaborazione alla revisione sistematica degli indicatori di performance clinica monitorati nel database aziendale	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Medicina Nucleare	Numero di indicatori revisionati	100%	Staff AQuaRI	Semestrale	10%	OK
Performance clinica	Collaborazione alla revisione sistematica degli indicatori di performance clinica monitorati nel database aziendale	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Radioterapia Oncologica	Numero di indicatori revisionati	100%	Staff AQuaRI	Semestrale	10%	OK
Performance clinica	Collaborazione alla revisione sistematica degli indicatori di performance clinica monitorati nel database aziendale	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Immunoematologia e TrASFusionale	Numero di indicatori revisionati	100%	Staff AQuaRI	Semestrale	10%	OK
Performance clinica	Collaborazione alla revisione sistematica degli indicatori di performance clinica monitorati nel database aziendale	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Anatomia Patologica	Numero di indicatori revisionati	100%	Staff AQuaRI	Semestrale	10%	OK
Performance clinica	Collaborazione alla revisione sistematica degli indicatori di performance clinica monitorati nel database aziendale	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Radiologia Interventistica	Numero di indicatori revisionati	100%	Staff AQuaRI	Semestrale	10%	OK
Accreditamento	Risoluzione delle criticità evidenziate con la visita regionale e realizzazione di almeno un'azione di miglioramento	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Radiologia Ospedaliera	Numero criticità risolte / numero criticità evidenziate (in percentuale)	100%	Staff AQuaRI	Annuale	10%	OK
Accreditamento	Risoluzione delle criticità evidenziate con la visita regionale e realizzazione di almeno un'azione di miglioramento	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Radiologia Universitaria	Numero criticità risolte / numero criticità evidenziate (in percentuale)	100%	Staff AQuaRI	Annuale	10%	OK
Accreditamento	Risoluzione delle criticità evidenziate con la visita regionale e realizzazione di almeno un'azione di miglioramento	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Medicina Nucleare	Numero criticità risolte / numero criticità evidenziate (in percentuale)	100%	Staff AQuaRI	Annuale	10%	OK
Accreditamento	Risoluzione delle criticità evidenziate con la visita regionale e realizzazione di almeno un'azione di miglioramento	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Radioterapia Oncologica	Numero criticità risolte / numero criticità evidenziate (in percentuale)	100%	Staff AQuaRI	Annuale	10%	OK
Accreditamento	Risoluzione delle criticità evidenziate con la visita regionale e realizzazione di almeno un'azione di miglioramento	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Immunoematologia e TrASFusionale	Numero criticità risolte / numero criticità evidenziate (in percentuale)	100%	Staff AQuaRI	Annuale	10%	OK
Accreditamento	Risoluzione delle criticità evidenziate con la visita regionale e realizzazione di almeno un'azione di miglioramento	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Anatomia Patologica	Numero criticità risolte / numero criticità evidenziate (in percentuale)	100%	Staff AQuaRI	Annuale	10%	OK
Accreditamento	Risoluzione delle criticità evidenziate con la visita regionale e realizzazione di almeno un'azione di miglioramento	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Radiologia Interventistica	Numero criticità risolte / numero criticità evidenziate (in percentuale)	100%	Staff AQuaRI	Annuale	10%	OK
Accreditamento	Sistematizzazione delle interfacce esterne	Diagnostica per Immagini e Medicina di	Radiologia Ospedaliera	Applicazione nuovo modello	100%	Staff AQuaRI	Semestrale	10%	OK
Accreditamento	Sistematizzazione delle interfacce esterne	Diagnostica per Immagini e Medicina di	Radiologia Universitaria	Applicazione nuovo modello	100%	Staff AQuaRI	Semestrale	10%	OK
Accreditamento	Sistematizzazione delle interfacce esterne	Diagnostica per Immagini e Medicina di	Medicina Nucleare	Applicazione nuovo modello	100%	Staff AQuaRI	Semestrale	10%	OK
Accreditamento	Sistematizzazione delle interfacce esterne	Diagnostica per Immagini e Medicina di	Radioterapia Oncologica	Applicazione nuovo modello	100%	Staff AQuaRI	Semestrale	10%	OK

Ambito/Macro-Obiettivo	Obiettivo	DAI	UUOO	Indicatore	Target	Responsabile del monitoraggio	Frequenza del monitoraggio	Peso	Esito della negoziazione
Accreditamento	Sistematizzazione delle interfacce esterne	Diagnostica per Immagini e Medicina di	Immunoematologia e TrASFusionale	Applicazione nuovo modello	100%	Staff AQuaRI	Semestrale	10%	OK
Accreditamento	Sistematizzazione delle interfacce esterne	Diagnostica per Immagini e Medicina di	Anatomia Patologica	Applicazione nuovo modello	100%	Staff AQuaRI	Semestrale	10%	OK
Accreditamento	Sistematizzazione delle interfacce esterne	Diagnostica per Immagini e Medicina di	Radiologia Interventistica	Applicazione nuovo modello	100%	Staff AQuaRI	Semestrale	10%	OK
Sviluppo dell'Attività di Ricerca	Completamento e stesura di un piano della ricerca per il DAI in cui siano contenute le principali tematiche di sviluppo	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Radiologia Ospedaliera	Relazione del Direttore del DAI	Valutazione positiva da parte del Direttore del DAI	Direttore del DAI	Semestrale	10%	OK
Sviluppo dell'Attività di Ricerca	Aggiornamento delle informazioni fornite per il documento descrittivo sull'integrazione con l'Università	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Radiologia Ospedaliera	Relazione del Direttore del DAI	Valutazione positiva da parte del Comitato di Indirizzo	Direttore del DAI	Semestrale	10%	OK
Sviluppo dell'Attività di Ricerca	Completamento e stesura di un piano della ricerca per il DAI in cui siano contenute le principali tematiche di sviluppo	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Radiologia Universitaria	Relazione del Direttore del DAI	Valutazione positiva da parte del Direttore del DAI	Direttore del DAI	Semestrale	10%	OK
Sviluppo dell'Attività di Ricerca	Aggiornamento delle informazioni fornite per il documento descrittivo sull'integrazione con l'Università	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Radiologia Universitaria	Relazione del Direttore del DAI	Valutazione positiva da parte del Comitato di Indirizzo	Direttore del DAI	Semestrale	10%	OK
Sviluppo dell'Attività di Ricerca	Completamento e stesura di un piano della ricerca per il DAI in cui siano contenute le principali tematiche di sviluppo	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Medicina Nucleare	Relazione del Direttore del DAI	Valutazione positiva da parte del Direttore del DAI	Direttore del DAI	Semestrale	10%	OK
Sviluppo dell'Attività di Ricerca	Aggiornamento delle informazioni fornite per il documento descrittivo sull'integrazione con l'Università	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Medicina Nucleare	Relazione del Direttore del DAI	Valutazione positiva da parte del Comitato di Indirizzo	Direttore del DAI	Semestrale	10%	OK
Sviluppo dell'Attività di Ricerca	Completamento e stesura di un piano della ricerca per il DAI in cui siano contenute le principali tematiche di sviluppo	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Radioterapia Oncologica	Relazione del Direttore del DAI	Valutazione positiva da parte del Direttore del DAI	Direttore del DAI	Semestrale	10%	OK
Sviluppo dell'Attività di Ricerca	Aggiornamento delle informazioni fornite per il documento descrittivo sull'integrazione con l'Università	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Radioterapia Oncologica	Relazione del Direttore del DAI	Valutazione positiva da parte del Comitato di Indirizzo	Direttore del DAI	Semestrale	10%	OK
Sviluppo dell'Attività di Ricerca	Completamento e stesura di un piano della ricerca per il DAI in cui siano contenute le principali tematiche di sviluppo	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Immunoematologia e TrASFusionale	Relazione del Direttore del DAI	Valutazione positiva da parte del Direttore del DAI	Direttore del DAI	Semestrale	10%	OK
Sviluppo dell'Attività di Ricerca	Aggiornamento delle informazioni fornite per il documento descrittivo sull'integrazione con l'Università	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Immunoematologia e TrASFusionale	Relazione del Direttore del DAI	Valutazione positiva da parte del Comitato di Indirizzo	Direttore del DAI	Semestrale	10%	OK
Sviluppo dell'Attività di Ricerca	Completamento e stesura di un piano della ricerca per il DAI in cui siano contenute le principali tematiche di sviluppo	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Anatomia Patologica	Relazione del Direttore del DAI	Valutazione positiva da parte del Direttore del DAI	Direttore del DAI	Semestrale	10%	OK
Sviluppo dell'Attività di Ricerca	Aggiornamento delle informazioni fornite per il documento descrittivo sull'integrazione con l'Università	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Anatomia Patologica	Relazione del Direttore del DAI	Valutazione positiva da parte del Comitato di Indirizzo	Direttore del DAI	Semestrale	10%	OK
Sviluppo dell'Attività di Ricerca	Completamento e stesura di un piano della ricerca per il DAI in cui siano contenute le principali tematiche di sviluppo	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Radiologia Interventistica	Relazione del Direttore del DAI	Valutazione positiva da parte del Direttore del DAI	Direttore del DAI	Semestrale	10%	OK

Ambito/Macro-Obiettivo	Obiettivo	DAI	UUOO	Indicatore	Target	Responsabile del monitoraggio	Frequenza del monitoraggio	Peso	Esito della negoziazione
Sviluppo dell'Attività di Ricerca	Aggiornamento delle informazioni fornite per il documento descrittivo sull'integrazione con l'Università	Diagnostica per Immagini e Medicina di Laboratorio	Radiologia Interventistica	Relazione del Direttore del DAI	Valutazione positiva da parte del Comitato di Indirizzo	Direttore del DAI	Semestrale	10%	OK