



Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 5 posti nel profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario – Logopedista (Cat. D) indetto in forma congiunta tra l'Azienda Ospedaliera di Bologna, l'Azienda USL di Bologna, l'Azienda USL di Imola, l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara e l'Azienda USL di Ferrara

PROVA SCRITTA – PROVA 03

NON STRAPPARE

L'INVOLUCRO DI PLASTICA PRIMA CHE VENGA DATO L'APPOSITO SEGNALE



AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV = ISO 9001=

14	THE WAR
<i>L</i> .	000
	W LE
1	

1 Per "deglutizione deviata" si intende:

- A difficoltà della deglutizione che si manifesta con una deficitaria spinta linguale
- B difficoltà di deglutizione in età evolutiva
- alterazione della deglutizione caratterizzata dal permanere di un atto fisiologico con caratteristiche tipiche della prima infanzia
- D patologia tipica dell'età infantile in età compresa tra i 3 e i 7 anni

2 II PEI viene redatto in raccordo:

- A con il solo Profilo di Funzionamento
- B con il solo Progetto Individuale
- con il Progetto Individuale e il Profilo di Funzionamento
- D con il Curricolo dell'alunno

3 La prassi riabilitativa di un approccio terapeutico centrato sulla famiglia prevede:

- A la definizione condivisa fra terapisti e caregivers degli obiettivi terapeutici per il bambino
- la definizione degli obiettivi terapeutici da parte dei caregivers
- C la definizione degli obiettivi terapeutici da parte dei terapisti
- la definizione condivisa fra terapisti e caregivers degli obiettivi terapeutici per il bambino con libertà di perseguimento degli stessi, utilizzando strategie differenti e non concordate

4 Lo screening neonatale per le ipoacusie infantili:

- A ha lo scopo di individuare una perdita uditiva grave e bilaterale
- B riesce a rintracciare lesioni cerebrali
- c potrebbe provocare gravi lesioni
- D individua eventuali deficit del nervo acustico

5 Secondo le tappe dello sviluppo linguistico, verso che età il bambino inizia a emettere balbettii distinguibili?


- A 10 mesi
- **B** 6 mesi
- C 5 anni
- Trai3 e i 9 mesi

6 Il linguaggio, nei soggetti con trisomia del cromosoma 21, è caratterizzato da:

- A una difficoltà nell'esecuzione di ordini, ma una produzione verbale conservata
- B una difficoltà di comprensione e soprattutto di produzione
- c un ritardo nella produzione linguistica
- D una difficoltà sintattico-lessicale

7 L'aprassia buccofacciale:

- A si associa a paralisi facciale
- B incide sulla riabilitazione fonemica
- c viene trattata solo in caso di disfagia faringea
- D si ha solitamente in caso di lesione emisferica destra



8	Il timbro vocale si determina, in fonazione, nel passaggio dell'aria espirata attraverso:				
	Α	lo stomaco			
	B	i polmoni			
	C	le cavità di risonanza			

9 Come si chiama la malattia autoimmune caratterizzata da affaticabilità e debolezza musco	4	mune caratterizzata da affaticabilit	nune	e si chiama la malattia autoimn	Come si chia	9
--	---	--------------------------------------	------	---------------------------------	--------------	---

- A Sindrome di Guillain-Barré
- B Sclerosi laterale amiotrofica
- C Sclerosi multipla

D i bronchi

D Miastenia gravis

10 Indicare quale tra le seguenti indagini strumentali è utilizzata per indagare la disfagia.

- A Endoscopia a fibre ottiche
- B RMN della testa e collo
- C Laringoscopia
- D RX maxillo facciale

11 L'innervazione motoria della lingua è fornita dal:

- A nervo vago e dal nervo ipoglosso
- B nervo glossofaringeo
- C nervo ipoglosso
- D nervo facciale

12 Il trattamento logopedico nella labiopalatoschisi prevede:

- A un ciclo di trattamento di un anno a partire dalla settimana successiva al primo intervento chirurgico
- I una terapia post operatoria che mira alla rieducazione dell'impostazione fonemica e dell'accordo pneumo-fonico
- una terapia pre e post-operatoria che include counseling e training familiare ed esercizi per stabilire una corretta deglutizione, articolazione e respirazione
- incontri settimanali con i genitori del bambino in cui si forniscono indicazioni sulle modalità di gioco e di alimentazione

13 La pragmatica studia:

- A i suoni
- B i significati delle parole
- C le relazioni tra i segni e il contesto sociale del loro uso
- D le parole di una lingua

14 Nei disordini dello sviluppo e del comportamento motorio in età evolutiva, rivalutazioni periodiche:

- A sono necessarie circa tutte le funzioni adattive e tutte le aree di sviluppo del bambino
- B non sono necessarie
- sono necessarie per le competenze neuromotorie ma non per le altre aree di sviluppo
- sono sconsigliate in quanto potrebbero generare false aspettative per i caregivers

Q MANUE REGION
 (E) W
 Contract of the contract of th
TO COMPT

15 Un paziente che ha subito una laringectomia totale:

- A si può alimentare con alimenti solidi, semisolidi e liquidi
- B si può alimentare esclusivamente con alimenti semisolidi e liquidi addensati
- non può più assumere alimenti solidi
- D deve alimentarsi mantenendo il capo flesso anteriormente

16 L'ecolalia è:

- A la ripetizione di parole in età evolutiva
- B la ripetizione di frasi o parole solo ed esclusivamente se queste vengono comprese
- la ripetizione di frasi o parole senza che vengano comprese
- D la ripetizione di suoni sordi e sonori solo se compresi

17 Nelle disfonie di muta vocale è più frequentemente presente la voce:

- A in falsetto
- B rauca
- C nasale
- D labiale

18 In base al decreto 14 settembre 1994 n. 742, il bilancio logopedico è volto:


- A a effettuare una valutazione funzionale e psicologica del soggetto
- B allo studio, alla didattica e alla ricerca
- a tenere il diario clinico del trattamento
- D all'individuazione e al superamento del bisogno di salute del disabile

19 Secondo la Classificazione ICIDH (International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps), la disabilità:

- A è una condizione di svantaggio per l'adempimento del ruolo normale in relazione all'età, al sesso e a fattori socioculturali
- B è una perdita a carico di una struttura o di una funzione psicologica, fisiologica o anatomica
- c nessuna delle altre alternative è corretta
- è una limitazione o una perdita della capacità di compiere un'attività nel modo o nell'ampiezza considerati normali per un essere umano

20 II questionario McArthur:

- A registra le conoscenze lessicali e il primo sviluppo morfo-sintattico nella prima fase evolutiva
- B viene somministrato solo dal logopedista
- registra le abilità fonologiche nella prima fase evolutiva
- D è il principale test utilizzato per la diagnosi di DSA



21 La dislessia evolutiva è una difficoltà di:

- A linguaggio
- B lettura in un soggetto con ritardo mentale
- lettura in un soggetto con intelligenza, vista e udito normali
- D lettura in un soggetto con importanti disturbi visivi

22 La lesione dell'area di Broca provoca:

- A dismetria
- afasia
- c emianopsia bitemporale
- D emiballismo

23 La comunicazione aumentativa-alternativa (CAA) è:

- un insieme di tecniche e strategie finalizzate a favorire la memorizzazione di segni grafici
- un insieme di tecniche e strategie finalizzate a semplificare e incrementare la comunicazione nelle persone che hanno difficoltà a usare i canali comunicativi più comuni (oralità e scrittura)
- sconsigliata in ambiente scolastico, perché potrebbe creare disuguaglianze
- una tecnica che utilizza solo la lavagna interattiva multimediale (L.I.M.) per ingrandire i caratteri dei testi

24 L'area di Broca:

- A è un archivio lessicale
- mantiene la memoria di una serie di comandi motori necessari per articolare i suoni
- è responsabile della comprensione del linguaggio e della sua elaborazione
- D gestisce la semantica del linguaggio

25 In base alla legge 251/2000, gli operatori delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione svolgono le loro attività con:

- A titolarità e autonomia professionale
- B titolarità, ma senza autonomia professionale
- autonomia professionale, senza titolarità
- D titolarità e subordinazione

26 In ambito sanitario, la responsabilità penale è:

- A del singolo
- B solo del professionista sanitario in possesso del titolo di Laurea
- C solo del personale medico
- solo di colui che riveste ruoli di responsabilità

27 L'afasia espressiva è caratterizzata da:

- A linguaggio fluente, ben articolato ma contenuti disorganizzati
- B linguaggio limitato, articolazione rallentata e grammatica ridotta
- linguaggio grammaticalmente corretto ma difficoltà riguardo all'uso di nomi per particolari oggetti
- D disturbo della comprensione del linguaggio



28

- B solo nell'apprendimento motorio
- c nell'apprendimento motorio e nello sviluppo di funzioni cognitive
- D solo nello sviluppo di abilità non motorie

29 La videofluoroscopia studia:

- A le malformazioni oro-facciali
- B la vista del bambino
- C l'ascolto del bambino
- D l'atto deglutitorio

Quali dei seguenti deficit NON è tipico della disprassia verbale? 30

- A Difficoltà di comprendere un discorso
- B Scarsa prosodia
- C Pianificazione ed esecuzione fonetica e fonologica
- D Disprassia orale