

**CONCORSO PUBBLICO, per titoli ed esami, congiunto tra Azienda  
USL di Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna,  
Azienda USL di Imola, Istituto Ortopedico Rizzoli, Azienda USL di  
Ferrara e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, per la  
copertura di n. 6 posti vacanti nel profilo professionale di  
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –  
FISIOTERAPISTA – CAT. D**

**PROVA PRATICA C**

**TIPO TEST: 1**  
*(contrassegnare nel foglio  
risposte con una crocetta il  
numero 1 del TIPO TEST)*

*Handwritten signatures and initials:*  
A large signature at the top right.  
Initials 'fb' and 'ss' below it.  
Initials 'ms' at the bottom right.



## PROVA PRATICA C – TIPO TEST 1

**1. Nella rieducazione del paziente emiplegico, per favorire il carico su entrambi gli arti inferiori è utile proporre esercizi in cui:**

- A Il paziente si trova di fronte ad una sbarra
- B Il paziente si trova di fronte alle parallele
- C Il paziente è davanti ad un piano sul quale può appoggiare entrambe le mani**
- D Il paziente è appoggiato ad una sbarra dal lato sano

**2. La flessione massima consigliata al paziente con artroprotesi di anca è pari a:**

- A 80°
- B 90°**
- C 100°
- D 110°

**3. Qual è l'articolarietà consentita dopo l'intervento di artroprotesi di ginocchio**

- A 70°/80°
- B 90°/110°**
- C 110°/120°
- D 130°

**4. Quale fra i seguenti ausili utilizzati nella riabilitazione respiratoria è un incentivatore di flusso?**

- A Il Coach
- B Il Voldyne
- C Il Triflow**
- D La Peep

**5. Quale fra le seguenti non è una premessa teorica su cui si fonda l'Esercizio Terapeutico Conoscitivo?**

- A La ridondanza del SNC
- B La plasticità del SNC
- C L'utilizzo di posture inibenti**
- D L'adattabilità del SNC

**6. Quale fra i seguenti segni è di frequente riscontro in pazienti che abbiano riportato una lesione nervosa periferica ?**

- A Ipertonia
- B Segno di Babinski
- C Presenza di sincinesie
- D Perdita o riduzione della motilità volontaria**


**7. Quali fra le seguenti non è una tecnica di PNF (Facilitazioni Neuromuscolari Propriocettive)?**

- A Contrazione - rilasciamento
- B Inversione rapida
- C Informazione sensitiva coscientizzata**
- D Inversione lenta - tenuta - rilasciamento

m

Da

pp  
u



**8. Qual è tra i seguenti l'unico obiettivo terapeutico verosimilmente raggiungibile nel trattamento di rieducazione respiratoria in un paziente con lesione completa a livello C5-C6?**

**A Il rinforzo del diaframma**

B Il rinforzo dei muscoli intercostali

C Il rinforzo dei muscoli dentato posteriore superiore e inferiore

D Il rinforzo dei muscoli pettorali

**9. Quale dei seguenti autori ha evidenziato l'importanza del nursing riabilitativo nei pazienti con esiti di emiplegia?**

A Hermann Kabat

B Carlo Perfetti

C Signe Brunnstrom

**D Berta Bobath**

**10. Secondo la scala dello sviluppo neuromotorio di Milani-Gidoni, il bambino inizia a deambulare in modo sicuro e con guardia abbassata a :**

A 8 mesi

B 10 mesi

C 12 mesi

**D 17 mesi**

60  
Hb. Ms



**CONCORSO PUBBLICO, per titoli ed esami, congiunto tra Azienda  
USL di Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna,  
Azienda USL di Imola, Istituto Ortopedico Rizzoli, Azienda USL di  
Ferrara e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, per la  
copertura di n. 6 posti vacanti nel profilo professionale di  
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –  
FISIOTERAPISTA – CAT. D**

**PROVA PRATICA C**

**TIPO TEST: 2**

*(contrassegnare nel foglio  
risposte con una crocetta il  
numero 2 del TIPO TEST)*



## PROVA PRATICA C – TIPO TEST 2

**1. Quale fra i seguenti segni è di frequente riscontro in pazienti che abbiano riportato una lesione nervosa periferica ?**

- A Ipertonia
- B Segno di Babinski
- C Presenza di sincinesie
- D Perdita o riduzione della motilità volontaria**

**2. Quali fra le seguenti non è una tecnica di PNF (Facilitazioni Neuromuscolari Propriocettive)?**

- A Contrazione - rilasciamento
- B Inversione rapida
- C Informazione sensitiva coscientizzata**
- D Inversione lenta - tenuta - rilasciamento

**3. Qual è tra i seguenti l'unico obiettivo terapeutico verosimilmente raggiungibile nel trattamento di rieducazione respiratoria in un paziente con lesione completa a livello C5-C6?**


- A Il rinforzo del diaframma**
- B Il rinforzo dei muscoli intercostali
- C Il rinforzo dei muscoli dentato posteriore superiore e inferiore
- D Il rinforzo dei muscoli pettorali

**4. Quale dei seguenti autori ha evidenziato l'importanza del nursing riabilitativo nei pazienti con esiti di emiplegia?**

- A Hermann Kabat
- B Carlo Perfetti
- C Signe Brunnstrom
- D Berta Bobath**

**5. Secondo la scala dello sviluppo neuromotorio di Milani-Gidoni, il bambino inizia a deambulare in modo sicuro e con guardia abbassata a :**

- A 8 mesi
- B 10 mesi
- C 12 mesi
- D 17 mesi**



**6. Nella rieducazione del paziente emiplegico, per favorire il carico su entrambi gli arti inferiori è utile proporre esercizi in cui:**

- A Il paziente si trova di fronte ad una sbarra
- B Il paziente si trova di fronte alle parallele
- C Il paziente è davanti ad un piano sul quale può appoggiare entrambe le mani**
- D Il paziente è appoggiato ad una sbarra dal lato sano

**7. La flessione massima consigliata al paziente con artroprotesi di anca è pari a:**

- A 80°
- B 90°**
- C 100°
- D 110°

**8. Qual è l'articolarietà consentita dopo l'intervento di artroprotesi di ginocchio**

- A 70°/80°
- B 90°/110°**
- C 110°/120°
- D 130°

**9. Quale fra i seguenti ausili utilizzati nella riabilitazione respiratoria è un incentivatore di flusso?**

- A Il Coach
- B Il Voldyne
- C Il Triflow**
- D La Peep

**10. Quale fra le seguenti non è una premessa teorica su cui si fonda l'Esercizio Terapeutico Conoscitivo?**

- A La ridondanza del SNC
- B La plasticità del SNC
- C L'utilizzo di posture inibenti**
- D L'adattabilità del SNC



**CONCORSO PUBBLICO, per titoli ed esami, congiunto tra Azienda  
USL di Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna,  
Azienda USL di Imola, Istituto Ortopedico Rizzoli, Azienda USL di  
Ferrara e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, per la  
copertura di n. 6 posti vacanti nel profilo professionale di  
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO –  
FISIOTERAPISTA – CAT. D**

***PROVA PRATICA*    **C****

***TIPO TEST:*    **3****

*(contrassegnare nel foglio  
risposte con una crocetta il  
numero 3 del TIPO TEST)*

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



## PROVA PRATICA C – TIPO TEST 3

**1. Qual è l'articolarietà consentita dopo l'intervento di artroprotesi di ginocchio**

- A 70°/80°
- B 90°/110°**
- C 110°/120°
- D 130°

**2. Quale fra le seguenti non è una premessa teorica su cui si fonda l'Esercizio Terapeutico Conoscitivo?**

- A La ridondanza del SNC
- B La plasticità del SNC
- C L'utilizzo di posture inibenti**
- D L'adattabilità del SNC

**3. La flessione massima consigliata al paziente con artroprotesi di anca è pari a:**

- A 80°
- B 90°**
- C 100°
- D 110°

**4. Quale fra i seguenti segni è di frequente riscontro in pazienti che abbiano riportato una lesione nervosa periferica ?**

- A Ipertonìa
- B Segno di Babinski
- C Presenza di sincinesie
- D Perdita o riduzione della motilità volontaria**

**5. Secondo la scala dello sviluppo neuromotorio di Milani-Gidoni, il bambino inizia a deambulare in modo sicuro e con guardia abbassata a :**

- A 8 mesi
- B 10 mesi
- C 12 mesi
- D 17 mesi**

**6. Quali fra le seguenti non è una tecnica di PNF (Facilitazioni Neuromuscolari Propriocettive)?**

- A Contrazione - rilasciamento
- B Inversione rapida
- C Informazione sensitiva coscientizzata**
- D Inversione lenta - tenuta - rilasciamento





**7. Nella rieducazione del paziente emiplegico, per favorire il carico su entrambi gli arti inferiori è utile proporre esercizi in cui:**

- A Il paziente si trova di fronte ad una sbarra
- B Il paziente si trova di fronte alle parallele
- C Il paziente è davanti ad un piano sul quale può appoggiare entrambe le mani**
- D Il paziente è appoggiato ad una sbarra dal lato sano

**8. Qual è tra i seguenti l'unico obiettivo terapeutico verosimilmente raggiungibile nel trattamento di rieducazione respiratoria in un paziente con lesione completa a livello C5-C6?**

- A Il rinforzo del diaframma**
- B Il rinforzo dei muscoli intercostali
- C Il rinforzo dei muscoli dentato posteriore superiore e inferiore
- D Il rinforzo dei muscoli pettorali

**9. Quale dei seguenti autori ha evidenziato l'importanza del nursing riabilitativo nei pazienti con esiti di emiplegia?**

- A Hermann Kabat
- B Carlo Perfetti
- C Signe Brunnstrom
- D Berta Bobath**

**10. Quale fra i seguenti ausili utilizzati nella riabilitazione respiratoria è un incentivatore di flusso?**

- A Il Coach
- B Il Voldyne
- C Il Triflow**
- D La Peep