


- 1) **A che tipo di documento si riferisce la seguente definizione “Raccomandazioni di comportamento clinico, elaborate mediante un processo di revisione sistematica della letteratura e delle opinioni degli esperti, con scopo di aiutare medici e pazienti a decidere le modalità assistenziali più appropriate in specifiche situazioni cliniche”?**
  - a) Linee guida
  - b) Revisione sistematica della letteratura
  - c) Revisione narrativa della letteratura
  - d) Studio di coorte
  
- 2) **Nella valutazione dei dati, l'errore sistematico che pregiudica la correttezza dei risultati è indicato con il termine:**
  - a) Accuratezza
  - b) Range interquartile
  - c) Bias
  - d) Scarto quadratico
  
- 3) **MEDLINE, la principale banca dati bibliografica della libreria nazionale di medicina negli USA:**
  - a) Fa parte delle fonti secondarie di ricerca
  - b) E' l'insieme delle linee guida americane
  - c) E' un insieme di revisioni sistematiche
  - d) Fa parte delle fonti primarie di ricerca
  
- 4) **Per l'interessato il D.Lgs.196/2003 intende:**
  - a) La persona fisica maggiorenne, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali
  - b) La persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali
  - c) La persona fisica e la persona giuridica cui si riferiscono i dati personali ad eccezione delle associazioni
  - d) La persona fisica cui si riferiscono i dati personali
  
- 5) **Indicare quale delle seguenti associazioni studia le diagnosi infermieristiche:**
  - a) ICN
  - b) CDC
  - c) OMS
  - d) NANDA
  
- 6) **Un piano di assistenza infermieristica è un documento che contiene:**
  - a) Problemi, interventi, valutazione
  - b) Problemi, obiettivi, interventi
  - c) Problemi, obiettivi, interventi, valutazione
  - d) Interventi, valutazione
  
- 7) **Cosa si intende per imperizia?**
  - a. Mancanza di esperienza
  - b. Mancanza di competenza
  - c. Mancanza di abilità
  - d. Tutte le precedenti
  
- 8) **Secondo l'articolo 33 del codice deontologico, l'infermiere che rilevi maltrattamenti:**
  - a) Non è tenuto a segnalare le circostanze
  - b) E' tenuto soltanto a segnalare le circostanze a chi di dovere
  - c) E' ritenuto responsabile dell'accaduto
  - d) Mette in atto i mezzi per proteggere l'assistito, segnalando le circostanze ove necessario all'autorità competente



- 9) **La Legge 26 febbraio 1999, n. 42 (“Disposizioni in materia di professioni sanitarie”) ha abrogato:**
- Integralmente il DPR 14 marzo 1974, n.225 (Mansionario)
  - Parzialmente il DPR 14 marzo 1974, n.225 (Mansionario), mantenendo in vigore le mansioni previste per la vigilatrice d’infanzia
  - Parzialmente il DPR 14 marzo 1974, n.225 (Mansionario), mantenendo in vigore le mansioni previste per l’infermiere generico
  - Parzialmente il DPR 14 marzo 1974, n.225 (Mansionario), mantenendo in vigore le mansioni previste per l’operatore tecnico addetto all’assistenza
- 10) **I seguenti sono tutti fattori di rischio connessi alla disidratazione, tranne uno: quale?**
- Ridotta mobilità e abilità funzionale
  - Ipercolesterolemia
  - Deterioramento cognitivo
  - Iperpiressia
- 11) **In caso di diabete insipido, il colore delle urine sarà:**
- Giallo intenso
  - Lattescente
  - Incolore
  - Marrone/ Nero
- 12) **Quali delle seguenti affermazione sulla sindrome da immobilizzazione NON è vera?**
- Nell’anziano interviene dopo 5/7 giorni
  - Diminuisce il carico di soluti renali
  - Comporta una riduzione della densità ossea
  - E’ opportuno evitare di posizionare un cuscino sotto le cosce
- 13) **Svolgendo educazione terapeutica a un assistito portatore di ileostomia, è corretta l’indicazione di non fare mai il bagno?**
- Si, perché l’acqua può entrare nel lume dello stoma
  - No, è possibile fare la doccia dopo aver praticato l’irrigazione
  - No, purché indossi la sacca di raccolta
  - Si, per evitare stenosi dello stoma
- 14) **Quale tra le seguenti diagnosi infermieristiche non è associata a quelle appartenenti al *Deficit della cura di sé*:**
- Compromissione dell’integrità cutanea
  - Coping inefficace della famiglia
  - Nutrizione inferiore al fabbisogno
  - Compromissione della mucosa orale
- 15) **La variabile che deve essere necessariamente presa in considerazione per valutare l’efficacia di un intervento assistenziale viene definita:**
- Audit
  - Indicatore
  - Obiettivo
  - Standard
- 16) **I seguenti sono tutti mezzi di contenzione fisica, tranne uno: quale?**
- Sponde laterali del letto
  - Cintura pelvica
  - Cavigliere
  - Farmaci tranquillanti

**17) Cosa si intende per oliguria?**

- a) Diuresi maggiore di 2000 ml
- b) Mancata produzione d'urina
- c) Diuresi minore di 500 ml.
- d) Aumento della diuresi notturna

**18) L'aziendalizzazione delle Unità Sanitarie Locali è stata sancita da:**

- a) Legge 833/1978
- b) D. Lgs. 502/92 e D. Lgs. 517/93
- c) D.Lgs 502/97 e dal D.Lgs.229/99
- d) D.Lgs 502/91 e dal D.Lgs 81/2008

**19)La sorveglianza sanitaria:**

- a) E' sempre obbligatoria
- b) E' obbligatoria per le donne in gravidanza
- c) E' obbligatoria soltanto quando la legislazione vigente la prevede espressamente
- d) E' obbligatoria in occasione del cambio di mansione

**20) Il processo di assistenza infermieristica è:**

- a) Il metodo della professione infermieristica
- b) Uno strumento utilizzato dagli infermieri per assistere il malato
- c) Una teoria scientifica
- d) Il coinvolgimento del personale infermieristico in procedimenti legali

**21) Il "Modello Bifocale" di Carpenito distingue:**

- a) La fase della raccolta dati da quella della diagnosi infermieristica
- b) L'attività esercitata dall'infermiere in forma autonoma da quella in collaborazione con gli altri professionisti sanitari
- c) Le attività dell'infermiere da quelle delle figure di supporto
- d) Le diagnosi infermieristiche dagli obiettivi di assistenza

**22) Per "counselling" si intende:**

- a) Un processo che attraverso il dialogo e l'interazione supporta la persona che ha richiesto aiuto a risolvere e gestire i problemi e a prendere le decisioni
- b) Un processo che favorisce la salute e previene la malattia in modo da evitare la necessità di cure sanitarie acute o riabilitative
- c) Un insieme di prescrizioni permanenti e protocolli che conferiscono gli operatori protezione legale per poter intervenire appropriatamente nel miglior interesse del paziente
- d) Il grado di adesione della persona a tutte le prescrizioni mediche e infermieristiche

**23) Sono controindicazioni assolute alla PEG:**

- a) Precedenti interventi addominali estesi con riscontro di aderenze post chirurgiche;
- b) Gravi condizioni di insufficienza cardio-respiratoria;
- c) Infezioni della cute addominale.
- d) Tutte le risposte precedenti sono corrette

**24) Quale delle seguenti affermazioni relative ai vantaggi dei nuovi anticoagulanti orali (rivaroxaban, apixaban e dabigatran) rispetto ai farmaci tradizionali è ERRATA**

- a) Non richiedono un controllo regolare dell'INR
- b) Richiedono un controllo regolare dell'INR;
- c) Hanno una rapida insorgenza dell'effetto anticoagulante (poche ore rispetto a 4-5 giorni);
- d) Presentano una rapida scomparsa dell'effetto anticoagulante (24 ore rispetto ad alcuni giorni del warfarin)

**25) Per aprassia si intende:**

- a) L'incapacità di eseguire movimenti volontari in assenza di paralisi
- b) L'improvvisa perdita di una funzione cerebrale
- c) L'incapacità di coordinare i movimenti muscolari
- d) Nessuna delle precedenti risposte è corretta

**26) Si definisce pancreatite acuta:**

- a) Una neoplasia del pancreas
- b) Una infiammazione acuta del pancreas
- c) Una patologia a carattere autoimmune
- d) Una degenerazione ereditaria del pancreas

**27) Dopo un intervento chirurgico è importante effettuare le seguenti azioni tranne:**

- a) Incoraggiare il soggetto a muoversi appena possibile
- b) Capire se il soggetto ha dolore anche dalle espressioni del viso, soprattutto nei casi in cui la persona non riesce a parlare;
- c) Somministrare la terapia ai primi segni di dolore.
- d) Rinnovare la medicazione chirurgica nell'immediato post-operatorio

**28) Cosa ha minore importanza nella diagnosi di arresto cardiaco?**

- a) L'elettrocardiogramma
- b) L'assenza di polso
- c) L'assenza di attività respiratoria spontanea
- d) L'assenza di pressione sanguigna

**29) I seguenti sono tutti segni di irritazione meningea tranne uno: quale?**

- a) Rigidità nucale
- b) Segno di Babinski positivo
- c) Segno di Kernig positivo
- d) Fotofobia

**30) Nella comunicazione organizzativa, il passaggio di informazione al cambio turno permette di:**

- a) Trasmettere al team che subentra le informazioni relative al piano di attività del turno successivo
- b) Organizzare e gestire l'approvvigionamento dei presidi medico-chirurgici
- c) Trasmettere al team che subentra le note sull'andamento clinico e/o funzionale degli assistiti
- d) Organizzare il lavoro del team