

Prova scritta E

- 1) **usa metodi statistici per sintetizzare i risultati di studi indipendenti al fine di trarre evidenze più forti**
 - a) L'epidemiologia
 - b) La revisione sistematica
 - c) Il case report
 - d) Lo studio caso controllo

- 2) **Il modello delle prestazioni infermieristiche è stato teorizzato da:**
 - a) Linda J. Carpenito Moyet
 - b) Hildegard E. Peplau
 - c) Marisa Cantarelli
 - d) Renzo Zanotti

- 3) **Il criterio di esito infermieristico deve essere:**
 - a) Realistico, specifico, misurabile, condiviso
 - b) Realistico, approssimativo, generale, condiviso
 - c) Raggiungibile, generale, quantificabile, singolare
 - d) Alcune unità della popolazione vengono scelte a priori, tutte le altre hanno la stessa probabilità di entrare a fare parte del campione

- 4) **Il D.Lgs. 196/2003:**
 - a) Contiene il regolamento attuativo del diritto di accesso agli atti detenuti dalle pubbliche amministrazioni
 - b) Garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali
 - c) Istituisce la Commissione per l'accesso agli atti amministrativi
 - d) Reca il testo unico delle norme che disciplinano i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni

- 5) **Indicare la teorica dell'assistenza infermieristica che parla del concetto di "self care":**
 - a) Virginia Henderson
 - b) Dorothea Orem
 - c) Suor Callista Roy
 - d) Nancy Roper

- 6) **La fase di pianificazione assistenziale comprende:**
 - a) L'acquisizione delle caratteristiche strutturali dell'azienda presa in esame, la conoscenza delle condizioni di budget attuali, la definizione degli obiettivi
 - b) L'acquisizione dei dati, la previsione delle condizioni future, la definizione degli obiettivi
 - c) L'acquisizione dei dati, la previsione delle condizioni future, i risultati di budget da raggiungere in base al piano sanitario nazionale
 - d) Nessuna delle definizioni date nelle risposte

- 7) **Un reato colposo è caratterizzato da:**
 - a) Proposito deliberato di produrre l'evento
 - b) Preterintenzione
 - c) Negligenza, imprudenza, imperizia
 - d) Nessuna delle precedenti



- 8) **L'infermiere in presenza di una richiesta di attività in contrasto con i principi etici della professione e con i propri valori secondo il codice deontologico del 2009:**
- a) Si avvale delle clausole di coscienza e non è tenuto ad alcuna prestazione
 - b) E' tenuto comunque a prestare l'attività richiesta
 - c) Si avvale della clausola di coscienza, facendosi garante delle prestazioni per l'incolumità e la vita dell'assistito
 - d) Si avvale delle clausole di coscienza prevista e regolamentata dalle leggi vigenti
- 9) **Secondo il profilo professionale dell'infermiere, le aree previste per la formazione postbase e la pratica specialistica sono:**
- a) Sanità pubblica, pediatria, psichiatria, geriatria, area critica
 - b) Sanità pubblica, medicina, chirurgia, pronto soccorso, area critica
 - c) Sanità pubblica, ostetricia, pediatria, ortopedia-traumatologia, area critica
 - d) Sanità pubblica, pediatria, medicina-chirurgia, geriatria, area critica
- 10) **Qual è il sito più indicato per la somministrazione di farmaci per via intramuscolare a un neonato/lattante?**
- a) Regione dorsogluteale
 - b) Regione del quadricipite femorale
 - c) Regione ventrogluteale
 - d) Regione deltoidea
- 11) **Il lavaggio delle mani mira specificatamente a prevenire:**
- a) La trasmissione di tutti gli agenti virali
 - b) La trasmissione di agenti virali trasmessi attraverso il sangue ed altri liquidi biologici
 - c) Le infezioni ospedaliere
 - d) Le infezioni respiratorie
- 12) **Quale delle seguenti opzioni NON rappresenta un fattore di rischio per le infezioni urinarie?**
- a) Diabete mellito
 - b) Ritenzione urinaria
 - c) Immunosoppressione
 - d) Uso di farmaci diuretici
- 13) **Cos'è la litotrissia?**
- a) Una tecnica di radioterapia
 - b) Una tecnica non chirurgica, con ultrasuoni per polverizzare i calcoli presenti nel corpo
 - c) Una tecnica che permette di osservare il feto all'interno dell'utero per mezzo di un fetoscopia
 - d) Nessuna delle precedenti
- 14) **Le seguenti sono tutte attività di vita quotidiana (ADL), tranne:**
- a) Preparare il cibo
 - b) Vestirsi
 - c) Servirsi del bagno per l'eliminazione
 - d) Lavarsi
- 15) **Una biopsia è un intervento chirurgico di tipo:**
- a) Plastico
 - b) Terapeutico
 - c) Estetico
 - d) Diagnostico

- 16) Com'è denominata la minzione involontaria che avviene durante il sonno?
- Incontinenza
 - Stranguria
 - Disuria
 - Enuresi
- 17) Il Direttore Generale di un'Azienda Sanitaria è nominato:
- Dalla Regione
 - Dalla conferenza dei sindaci
 - Dallo Stato
 - Dal Consiglio di amministrazione
- 18) Il servizio di prevenzione e protezione:
- E' costituito dall'insieme delle strumentazioni necessarie a far fronte a tutte le possibili emergenze infortunistiche
 - E' finalizzato all'attivazione di prevenzione e protezione dai rischi professionali
 - Redige il documento di valutazione dei rischi
 - E' predisposto dal rappresentante per la sicurezza
- 19) Quale tra i seguenti è considerato come soggetto della diagnosi infermieristica?
- L'obiettivo
 - L'intervento
 - Il problema rilevato dopo l'accertamento
 - La famiglia o la persona
- 20) Quali vantaggi possono derivare dalla Nursing Interventions Classification (NIC)?
- Creazione di un linguaggio standardizzato per una migliore comprensione e comunicazione degli interventi infermieristici
 - Rilevazione dell'impatto della figura infermieristica nel sistema sanitario
 - Ampliamento delle conoscenze su differenze e similitudini tra le diagnosi infermieristiche
 - Tutte le precedenti alternative sono corrette
- 21) Che cosa si intende per "compliance" di un paziente?
- Le complicanze a cui il paziente va incontro assumendo i farmaci prescritti
 - L'impossibilità da parte di un paziente di assumere i farmaci prescritti
 - L'incapacità di un paziente di assumere i farmaci prescritti
 - Il grado di adesione del paziente al programma terapeutico prescritto
- 22) Nel cateterismo vescicale sono definiti "sistemi a circuito chiuso":
- Le tecniche di posizionamento che rispettano le norme antisepsi
 - Le tecniche di posizionamento che prevedono il lavaggio vescicale continuo
 - I cateteri vescicali rigidi e semirigidi
 - Nessuna delle precedenti alternative è corretta
- 23) La ginnastica respiratoria ha lo scopo:
- Migliorare la tecnica respiratoria
 - Favorire il riassorbimento di un versamento pleurico
 - Incrementare gli atti respiratori in persone con difficoltà respiratorie
 - Tutte le precedenti alternative sono corrette
- 24) Cos'è un broncospasmo?
- Una sostanza derivante dall'oppio che dà effetti analgesici
 - Una contrazione delle fibre muscolari che circondano le pareti dei bronchi
 - Un impedimento dell'attività respiratoria
 - Un flusso espiratorio forzato calcolato tra il 25% e il 75% della capacità vitale

25) In quali condizioni c'è il rischio di sviluppare una cancrena gassosa?

- a) A gravi lesioni a carico dei muscoli
- b) Ferite complicate dalla presenza di corpi estranei
- c) Amputazione di arti ischemici
- d) Tutte le precedenti

26) Nella sequenza degli elementi elettrocardiografici che compongono un ciclo cardiaco elettrico, come è denominato quello corrispondente alla depolarizzazione degli arti?

- a) Tratto PR
- b) Complesso QRS
- c) Tratto ST
- d) Onda P

27) Chi deve adottare misure di barriera idonee a prevenire l'esposizione della cute e delle mucose in casi in cui sia prevedibile un contatto accidentale con il sangue?

- a) Solo gli operatori dei reparti di Malattie infettive
- b) Tutti gli operatori che partecipano alle attività assistenziali
- c) Solo gli operatori addetti alle operazioni di primo soccorso
- d) Gli operatori con poca esperienza lavorativa

28) In quali casi gli aghi e altri oggetti taglienti monouso devono essere eliminati seguendo precauzioni atte a evitare punture e tagli accidentali

- a) Solo quando sono stati utilizzati per pazienti HIV positivi
- b) Solo quando sono stati utilizzati per pazienti tossicodipendenti
- c) Solo nell'ambito dei servizi di Pronto soccorso
- d) Sempre, indipendentemente dalla natura del paziente sul quale sono stati impiegati

29) Come può essere definito un referto?

- a) Una denuncia all'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza che ogni esercente deve fare quando, in ragione dello svolgimento della professione, ha notizia di reato o delitto
- b) Un'indagine compiuta dal medico che ha prestato assistenza o opera a persone che hanno lesioni presumibilmente dovute a delitti; il referto rappresenta l'indagine preliminare del successivo procedimento penale
- c) Una comunicazione che ogni esercente una professione sanitaria è obbligato a fare all'autorità giudiziaria nei casi in cui ha prestato assistenza o opera che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si deve procedere a istanza di parte
- d) Una comunicazione che ogni esercente una professione sanitaria è obbligato a fare all'autorità giudiziaria nei casi in cui ha prestato assistenza o opera che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si deve procedere d'ufficio

30) Nelle vaccinazioni pediatriche le controindicazioni possono essere:

- a) Temporanee per situazioni transitorie come: malattie acute con febbre di grado elevato e terapia in corso con farmaci che agiscono sul sistema immunitario o con cortisonici ad alte dosi
- b) Assolute nel caso di malattie neurologiche in evoluzione, malattie congenite del sistema immunitario, allergia alle proteine dell'uovo (se il vaccino ne contiene), allergia ad alcuni antibiotici come streptomina e neomicina (se il vaccino ne contiene)
- c) Temporanee per situazioni transitorie come: malattie acute con febbre di grado elevato e Assolute nel caso di malattie neurologiche in evoluzione
- d) Temporanee per situazioni transitorie come: malattie acute con febbre di grado elevato e terapia in corso con farmaci che agiscono sul sistema immunitario o con cortisonici ad alte dosi e Assolute nel caso di malattie neurologiche in evoluzione, malattie congenite del sistema immunitario, allergia alle proteine dell'uovo (se il vaccino ne contiene), allergia ad alcuni antibiotici come streptomina e neomicina (se il vaccino ne contiene)