

Prova scritta A

- 1) **Uno studio si dice effettuato in “doppio cieco” quando:**
  - a) Né i ricercatori, né i soggetti inclusi nello studio sanno chi è sottoposto a un determinato trattamento
  - b) I risultati dello studio sono del tutto inattesi
  - c) I ricercatori e i soggetti inclusi nello studio non si conoscono
  - d) I ricercatori sono al corrente del tipo di trattamento ma non i soggetti inclusi, divisi in due gruppi
  
- 2) **Il rischio relativo può essere espresso come:**
  - a) Tasso di incidenza nel gruppo degli esposti ad un fattore di rischio  
Tasso di incidenza nel gruppo di controllo (non esposto)
  
  - b) Tasso di incidenza nel gruppo degli esposti ad un fattore di rischio  
+  
Tasso di incidenza nel gruppo degli esposti ad un fattore di rischio
  
  - c) Tasso di incidenza nel gruppo degli esposti ad un fattore di rischio  
-  
Tasso di incidenza nel gruppo degli esposti ad un fattore di rischio
  
  - d) Nessuna delle risposte precedenti è corretta
  
- 3) **Qual è la più autorevole banca dati di revisioni sistematiche**
  - a) Pubmed
  - b) CINAHL
  - c) Embase
  - d) Cochrane
  
- 4) **L’Evidence Based Practice è:**
  - a) Un processo di raccolta dei dati che viene effettuato direttamente sul campo
  - b) La revisione della letteratura infermieristica tradotta in protocolli
  - c) La selezione di linee guida e la loro raccolta per argomento specifico
  - d) Un processo sistematico di raccolta, valutazione e buon uso dei risultati della ricerca
  
- 5) **Secondo la classificazione contenuta nel D.Lgs. 196/2003, i dati personali idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere sono:**
  - a) Dati comuni
  - b) Dati sensibili
  - c) Dati identificativi
  - d) Dati giudiziari
  
- 6) **La teoria dei bisogni nell’infermieristica è stata elaborata da:**
  - a) V. Henderson
  - b) H. Peplau
  - c) M. Rogers
  - d) D. Orem
  
- 7) **Le fasi del processo di Nursing sono:**
  - a) Raccolta dati, diagnosi infermieristica, formulazione degli obiettivi, pianificazione dell’assistenza, attuazione dell’assistenza, valutazione
  - b) Raccolta dati, diagnosi infermieristica, pianificazione dell’assistenza, attuazione dell’assistenza, valutazione
  - c) Raccolta dati, diagnosi infermieristica, pianificazione dell’assistenza, azioni infermieristiche, valutazione
  - d) Raccolta dati, formulazione degli obiettivi, pianificazione dell’assistenza, attuazione dell’assistenza, valutazione



- 8) Secondo il Codice deontologico vigente degli infermieri (2009) l'infermiere può contribuire a orientare le politiche sanitarie della sua azienda**
- a) No, si tratta di una responsabilità dei dirigenti aziendali, non del singolo professionista
  - b) No, l'azienda assume, nelle sue politiche, logiche finanziarie economiche e non professionali
  - c) Sì, la promozione di politiche sanitarie orientate alla tutela dei diritti dei cittadini è nel raggio di azione di tutti gli infermieri
  - d) Sì, in realtà solo se ciascuno di noi si muove si potranno ottenere risultati importanti in ogni singola azienda e quindi a livello nazionale
- 9) Cosa si intende per negligenza?**
- a) Omissione di atto doveroso
  - b) Mancanza di professionalità
  - c) Mancanza di impegno
  - d) Nessuna delle precedenti
- 10) Quali dei seguenti provvedimenti determinò la soppressione del carattere di ausiliarietà della professione infermieristica**
- a) L. 42/1999
  - b) D.M. 739/1994
  - c) L. 251/2000
  - d) Codice deontologico 1999
- 11) La legge relativa all'interruzione volontaria di gravidanza è:**
- a) L.833/1978
  - b) L. 194/1978
  - c) L. 40/2004
  - d) L. 104/1978
- 12) Un soggetto adulto con un indice di massa corporea BMI pari a 20 è da considerarsi**
- a) Obeso
  - b) Sottopeso
  - c) Normopeso
  - d) Sovrappeso
- 13) I seguenti distretti corporei sono tutti distretti a rischio di sviluppo di lesioni da pressione, se l'assistito si trova in posizione prona, tranne:**
- a) Malleoli
  - b) Dorso del piede
  - c) Clavicola
  - d) Creste iliache
- 14) Per DPI si intende:**
- a) Dispositivo personale igienico
  - b) Dispositivo di protezione individuale
  - c) Dispositivo privato individuale
  - d) Dispositivo di prevenzione individuale
- 15) I seguenti sono tutti criteri per la scelta di un disinfettante tranne:**
- a) Maneggevolezza
  - b) Stabilità chimica
  - c) Ampio spettro
  - d) Media tossicità

- 16) Per quali cateteri venosi la caratteristica definente è costituita dal fatto che passa sotto il derma**
- a) Port-a-cath
  - b) CVC tunnellizzati
  - c) PICC
  - d) CVC
- 17) In caso di rischio biologico:**
- a) Il datore di lavoro è tenuto ad informare adeguatamente i lavoratori dei rischi di salute e a dare le istruzioni sulle precauzioni da adottare per evitare le esposizioni
  - b) Il datore di lavoro è tenuto solamente ad informare adeguatamente i lavoratori dei rischi per la salute
  - c) Il datore di lavoro è tenuto ad informare i lavoratori dei rischi derivanti da agenti chimici e cancerogeni degli antiblastici
  - d) Il datore di lavoro è tenuto ad informare adeguatamente i lavoratori dei rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi
- 18) Nell'ECG Standard gli elettrodi precordiali sono:**
- a) 12
  - b) 8
  - c) 6
  - d) 4
- 19) Secondo la tassonomia Nanda, nelle diagnosi infermieristiche i fattori correlati sono:**
- a) Informazioni osservabili raggruppate come manifestazioni di una diagnosi infermieristica possibile o di rischio, ovvero i segni e i sintomi
  - b) Informazioni che permettono di formulare gli obiettivi
  - c) Informazioni che descrivono l'eziologia che contribuisce al problema
  - d) Fattori di rischio per enunciare una diagnosi
- 20) Tutti i metodi sotto riportati per la valutazione del posizionamento del sondino naso gastrico sono corretti tranne:**
- a) Sottoporre il sondino ad aspirazione per determinare se si preleva contenuto gastrico
  - b) Misurare il pH del materiale aspirato dal sondino
  - c) Effettuare un esame radiologico
  - d) Auscultare l'epigastrio mentre si istillano 60 ml di aria
- 21) Non è un fattore di rischio per l'insorgenza di infezione della ferita chirurgica**
- a) Il sesso
  - b) L'obesità
  - c) L'età
  - d) La malnutrizione
- 22) La manovra di Heimlich viene effettuata**
- a) con un'azione di compressione sotto-diaframmatica effettuata con forza antero-posteriore e caudo-craniale
  - b) effettuando una compressione toracica a livello sternale
  - c) posizionando il paziente supino
  - d) solo nei bambini
- 23) In caso di paziente disfagico, si raccomanda, prima di optare per la nutrizione enterale, di consigliare i seguenti accorgimenti dietetici tranne:**
- a) somministrare cibi semisolidi;
  - b) utilizzare prodotti addensanti per le bevande;

- c) accertarsi che il paziente allettato sia collaborante e che durante il pasto sia seduto o in posizione semiseduta.
  - d) l'assunzione di almeno 2 litri di acqua o di altri liquidi per os durante la giornata
- 24) Nelle manovre di RCP L'acronimo GAS sta per**
- a) Guardare i movimenti del torace - Ascoltare i rumori respiratori a livello della bocca della vittima - Sentire con la guancia l'aria espirata dalla vittima.
  - b) Guardare i movimenti del torace – Ascoltare i rumori respiratori a livella della bocca della vittima – Scoprire il torace da eventuali indumenti
  - c) Guardare i movimenti del torace – Aspirare eventuali secrezioni – Scoprire il torace da eventuali indumenti
  - d) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
- 25) Per la gestione della mucosite in generale si raccomanda di:**
- a) lavare i denti sempre dopo i pasti;
  - b) evitare cibi speziati, acidi e alimenti o bevande bollenti;
  - c) utilizzare un dentifricio dal sapore delicato.
  - d) Tutte le risposte precedenti sono corrette
- 26) Quale vena non viene utilizzata per l'accesso vascolare in emodialisi?**
- a) Brachiale
  - b) Giugulare interna
  - c) Succlavia
  - d) Femorale
- 27) I seguenti sono tutti aspetti clinici delle afasie e delle condizioni ad esse correlate tranne:**
- a) Deficit di comprensione
  - b) Deficit della ripetizione del linguaggio parlato
  - c) Assenza di eloquio finalizzato
  - d) perdita della capacità di apprendere nuove informazioni
- 28) Con quale dei seguenti acronimi si indica il Defibrillatore automatico**
- a) BLS
  - b) RCP
  - c) DAE
  - d) PAD
- 29) Quali sono le vene preferibili per il prelievo venoso?**
- a) Ulnare e basilica
  - b) cefalica e brachiale
  - c) cubitale mediana e cefalica
  - d) basilica e cefalica
- 30) Al personale di supporto l'infermiere può:**
- a) delegare compiti e/o attività
  - b) attribuire compiti
  - c) delegare compiti e valutazione delle attività svolte
  - d) attribuire compiti e valutazione delle attività svolte