

Azienda: AOSPU FERRARA

UTENTE

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Accesso e Domanda	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione entro i 30 gg	-	84,31
	Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg	-	92,45
	Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di prenotazione entro 10 gg	-	88,71
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità D garantite entro i tempi	-	76,77
	% prescrizioni di visite di controllo da parte del medico specialista sul totale prescrizioni di visite di controllo (escluse quelle con tipo accesso = 1) - EROGATO	-	89,75
	Tempi di attesa ex-post: prestazioni della classe di priorità B garantite entro i tempi	-	79
	% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette prescritte	-	98,23
	% accessi con permanenza <6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con più di 45.000 accessi	63,53	73,94
	% accessi con permanenza < 6 +1 ore in PS generali e PPI ospedalieri con meno di 45.000 accessi	-	85,93
	% abbandoni dal Pronto Soccorso	5,02	6,11
	Tasso std di accessi in PS	-	349,02
	Indice di filtro del PS	32,01	19,49
	Intervallo Allarme-Target dei mezzi di soccorso - Indicatore NSG: D09Z	-	15
	Tasso di ospedalizzazione (ordinario e diurno) std per 1.000 residenti - Indicatore NSG: H01Z	-	119,4
	Tempi di attesa retrospettivi per interventi oncologici monitorati PNGLA: % casi entro i tempi di classe di priorità	95,61	80,35
	Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i tempi di classe di priorità	93,75	85
Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: % casi entro la classe di priorità assegnata	73,25	68,55	
Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute Mentale Adulti	-	-	

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera	-	46,79
Integrazione	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età adulta (>= 18 anni) per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e scompenso cardiaco - Indicatore NSG: D03C	-	275,86
	Tasso di ospedalizzazione std (per 100.000 ab.) in età pediatrica (< 18 anni) per asma e gastroenterite - Indicatore NSG: D04C	-	94,33
	Tasso di dimissione protette in pazienti >= 65 anni	-	29,4
	Tasso std di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni	-	21,64
	% di ricoveri ripetuti in psichiatria tra 8 e 30 giorni sul totale dei ricoveri per patologie psichiatriche - Indicatore NSG: D27C	-	6,43
	Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti - Indicatore NSG: D29C	-	135,47
	Tasso std di accesso in PS nei giorni feriali dalle 8 alle 20 con codice bianco/verde per 1.000 abitanti - Indicatore NSG: D05C	-	22,23
	Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti, >= 75 anni	-	184,02
	Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI	-	10,82
	Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) - Indicatore NSG: D22Z	-	100
	Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per causa di tumore - Indicatore NSG: D30Z	-	56,6
	% ricoveri in hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero ospedaliero o da domicilio NON assistito, con degenza <= 7 giorni - Indicatore NSG: D32Z	-	26,82
	% IVG medica sul totale IVG	-	80,01
	% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane	15,67	13,36
	% re-ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO	-	8,07
N. di anziani non autosufficienti in trattamento socio-sanitario residenziale in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: D33Z	-	40,8	
Esiti	Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni	11,35	7,62
	Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA entro 2 giorni	74,47	49,73
	Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni	14,99	11,86
	Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni	-	1,73

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni	-	1,92
	Riparazione di aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni	3,13	1,25
	Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni	5,81	10,02
	Intervento chirurgico per T cerebrale: mortalità a 30 giorni dall'intervento di craniotomia	4,97	2,26
	BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni	9,16	10,53
	Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con volume di attività > 90 casi	92,06	81,94
	Proporzione di nuovi interventi di resezione entro 120 gg da un intervento chirurgico conservativo per TM mammella	0	4,17
	Intervento chirurgico per TM allo stomaco: mortalità a 30 giorni	11,76	4,4
	Intervento chirurgico per TM al colon: mortalità a 30 giorni	10,78	4,12
	% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno - Indicatore NSG: H17C	-	15,12
	% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno - Indicatore NSG: H18C	18,55	16,48
	Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	1,26	0,86
	Parti cesarei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio	2,35	1,38
	Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico	3	2
	% di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in regime ordinario - Indicatore NSG: H13C	78,3	73,15
	Intervento chirurgico per TM al polmone: mortalità a 30 giorni	1,44	0,92
	Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici	-	3,14

PROCESSI INTERNI

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Produzione-Ospedale	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa provincia	82,68	77,85
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Stessa regione	5,6	9,31
	Indice di dipendenza della struttura dalla popolazione - Fuori regione	11,72	12,85
	Indice di case mix degenza ordinaria	0,95	-
	Indice comparativo di performance	1,29	-
Produzione-Territorio	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti	-	-
	Tasso std di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Neuropsichiatria Infantile	-	-
	Tasso std di prevalenza x 1.000 residenti nei servizi Dipendenze Patologiche	-	8,37
	% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza	-	58,18
	% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	-	59,18
	% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla nascita	-	25,49
	% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14-19 anni)	-	8,39
	Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti	-	0,36
Produzione-Prevenzione	Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini - GRIGLIA LEA	-	-
	Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani - GRIGLIA LEA	-	-
	Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini	-	-
	Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini - GRIGLIA LEA	-	-
	% aziende con dipendenti ispezionate - GRIGLIA LEA	-	8,29
	% cantieri ispezionati	-	14,44
	% di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla popolazione bersaglio (45 - 74 anni)	-	71,33
	% di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla popolazione bersaglio (25 - 64 anni)	-	65,27
	% di persone che hanno partecipato allo screening coloretale rispetto alla popolazione bersaglio (50 - 69 anni)	-	53,16

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
	Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, dell'alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino - NSG	-	-
	Coperture delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, con particolare riferimento alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e	-	-
Appropriatezza, Qualità, Sicurezza e Rischio clinico	Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatelyzza e ricoveri attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatelyzza in regime ordinario - Indicatore NSG: H04Z	0,16	0,16
	Tasso di ricovero diurno di tipo medico-diagnostico in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: H06Z	-	2,28
	Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in rapporto alla popolazione residente - Indicatore NSG: H07Z	-	26,53
	Sepsi post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	15	7
	Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post-operatoria per 1.000 dimessi chirurgici	7,62	3,75
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con accesso al PS	-	14,55
	% persone anziane in carico a strutture socio-sanitarie con ricovero ripetuto entro 30 giorni	-	4,41
	% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria	-	23,72
	Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti	-	639,37
	Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio	-	825,92
	Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di monitoraggio	-	721,98
	Consumo di prestazioni di RM osteoarticolare in pazienti anziani con più di 65 anni per 1.000 abitanti - Indicatore NSG: D13C	-	75,03
	Organizzazione	% referti di laboratorio prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale	943,98
% referti di specialistica e radiologia prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		99,95	99,87
% referti di pronto soccorso prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale		99,84	113,24
% lettere di dimissione ospedaliera prodotte secondo lo standard CDA2 e firma digitale		98,67	82,55

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Anticorruzione- Trasparenza	% sintetica di assolvimento degli obblighi di trasparenza	-	-
	% centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale	-	-

SOSTENIBILITA'

Area	Indicatore	Valore Aziendale	Valore Regionale
Sostenibilità economico-finanziaria	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	-	-
	Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico	-	-
	% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di trasparenza	-	88,92
	Spesa farmaceutica territoriale pro-capite (convenzionata e diretta)	-	185,5
	Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	-	-
	Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	-	-
	Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	-	-
	Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità)	-	-